

Isu dan Cabaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di Sekolah

Pn Lok Yim Pheng
NUTP

Objektif KKP Di Sekolah

- *Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan mereka yang bekerja iaitu para guru dan kakitangan sekolah*
- *Melindungi orang lain iaitu para pelajar daripada aktiviti mereka yang bekerja (guru dan kakitangan sekolah)*
- *Mengadakan persekitaran kerja (pejabat, makmal, bilik darjah, kantin, tandas, asrama, padang dll) yang bersesuaian dengan kehendak psikologi dan fisiologi mereka yang bekerja (guru, kakitangan dan para peajar)*
- *Mewujudkan persekitaran yang sihat, selamat dan menyeronokan dengan mengurangkan amalan dan keadaan yang kurang selamat*
- *Tingkat kefahaman mengenai KKP (OSH) kepada guru dan bukan guru*
- *Meningkatkan tahap kesedaran KKP dikalangan pihak terlibat termasuk; Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), pengurusan sekolah, kakitangan dan guru-guru yang terlibat*
- *Mengenalpasti hazard dan risiko yang berkaitan*

Isu dan Cabaran KKP Di Sekolah

- *Berlaku kemalangan-kemalangan yang mengakibatkan kematian dan kecederaan ke atas pelajar-pelajar dan juga guru-guru di sekolah semasa aktiviti kokurikulum dan juga semasa berada di dalam kawasan sekolah.*
- *Kemalangan yang berlaku adalah disebabkan kurang kesedaran terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) oleh pihak yang terlibat*
- *KKP merupakan bukan keutamaan/KPI sekolah. Keutamaan adalah kepada kejayaan akademik.*
- *Kekangan/Tiada peruntukan spesifik untuk melaksanakan aktiviti KKP*
- *Pihak sekolah juga kurang pendedahan berkaitan KKP*

Beberapa Kes Kemalangan Yang Berlaku Di Sekolah

- *Pelajar cedera parah akibat letupan (Berita Harian 20/10/1999)*
- *Murid cedera ditimpa kipas (Utusan Malaysia 18/6/2003)*
- *Pelajar cedera jatuh bangunan (7/8/2003)*
- *19 orang pelajar cedera akibat paip gas makmal di sekolah meletup (Utusan Malaysia 2/7/2004)*
- *Sejumlah murid dilanggar oleh kereta dalam kawasan sekolah di Kepala Batas, P. Pinang.*
- *Guru mati terjatuh akibat terpijak lantai reput (Utusan Malaysia 12/09/2005)*
- *Murid mati ditimpa tiang gol.*



**KERATAN AKHBAR KEMALANGAN
DI KAWASAN SEKOLAH DAN
SEMASA AKTIVITI KOKURIKULUM**

2 NEGARA!

Satu mati, dua hilang dalam tragedi perkhemahan di Kuala Dipang

Jambatan runtuh sekelip mata

Oleh AHMAD SYAKIR SAZILI, MOHD. AZLI ADLAN dan KUMARA SABAPATTY

KAMPAR - "Selepas jambatan runtuh, murid-murid memuat tali kabel jambatan dan kami sedaya upaya membantu mengangkat seorang mangsa ke lobang sungai.



"Namun makin lama paras air sungai semakin naik, tiga murid yang sudah kelelahan terlepas pautan dan dibawa arus. Mereka mengir meminta tolong tetapi kami tidak mampu menyelamatkan mereka kerana aliran sungai terlalu deras."

Demikian cerita pegawai keselamatan Sekolah Kebangsaan (SK) Kuala Dipang, Mohd. Rosli Mohamad (gambar), 44, mengenai detik-detik

tersebut selepas jambatan gantung di situ runtuh.

Menurut Rosli, dia dan seorang pegawai keselamatan lain, Ismail Ahmad, 62, berlari ke lokasi yang terletak kira-kira 400 meter dari pos pengawal setelah mendengar

desa. Jambatan runtuh dan guru pengiring meminta tolong.

"Sempai di tempat kejadian, kami berdua terkejut melihat jambatan gantung telah hilang dengan peserta perkhemahan pada dilah sedang berputat pada tali jambatan tersebut."

"Kami minta murid-murid pegag kabel itu kuat-kuat sebelum kami berdua terjun ke dalam sungai dan mengangkat seorang murid-murid sekolah itu," ceritanya ketika ditemui di sini semalam.

Rosli memberitahu, kerja-kerja menyelamat turut dibantu beberapa fasilitator perawat Sungai Kampar semasa naik dan deras hingga menyebabkan tiga peserta hanyut dibawa arus.

Katanya, tidak berapa lama selepas itu polis dan bomba yang dihubangi sampai untuk membantu mencari tiga pelajar yang hanyut.

"Semasa murid yang selamat dikumpul di dalam bangunan sekolah namun timbul kekecohan apabila hanya 276 peserta perkhemahan dibeskan pada masa itu."

"Ekoran itu timbul khawab angin kononnya 22 murid lagi dikhasatir lemas sedangkan saya dan Ismail nampak hanya tiga orang murid yang hanyut," kata beliau.

Sementara itu, seorang guru, Mohd. Safri Abdul Rafar, 30-an, berkata, dia hampir lemas ketika cuba menyelamatkan peserta perkhemahan tersebut.



SEORANG anggota Unit SP pemeriksaan pada jambatan

"Semasa kejadian, saya yang berada tidak jauh dari jambatan terkejut apabila mendengar bunyi benda jatuh

Mayat dua murid hanyut 15 kilometer

Mangsa tragedi jambatan gantung runtuh ditemui

Oleh Rosdaffah Zahari

KAMPAR: Mayat dua murid yang hilang dalam tragedi jambatan gantung runtuh di Sekolah Kebangsaan (SK) Kuala Dipang dekat sini, Isnin lalu, ditemui di dua lokasi berasingan kira-kira 13 dan 15 kilometer dari tempat kejadian, malam kelmarin dan pagi semalam.

Ketua Polis Daerah Kampar, Superintendan Abdul Aziz Saleh, berkata mayat M Devatharshini, 11, murid Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Mambang Di Awan, ditemui anggota Bola Batu Gajah di bawah Jambatan Mat Selangor di Tanjung Tuasang kira-kira 13 kilometer (km) dari tempat kejadian, jam 11.30 malam semalam.

Mayat mangsa terakhir, V Divyashree, 13, murid SJKT Gopeng, pula ditemui jam 9.45 pagi semalam kira-kira 15 km dari tempat kejadian di muara Sungai Cenderiang dekat Trooh Mines oleh Renjer 2 Briged, Ipoh.

Katanya, mayat kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Kampar bagi sesi pengecaman oleh keluarga masing-masing kerana kesedihan mangsa yang hampir repeat dan sukar dikenali.

"Identiti kedua-dua mangsa hanya dapat dikenal pasti



M Devatharshini

oleh ahli keluarga mereka melalui pakalan dan aksesori," katanya di pekarangan bilik mayat Hospital Kampar di sini, semalam.

Ketika kejadian jam 10.30 malam itu, 30 hingga 50 murid dan seorang guru pengiring yang menyertai Perkhemahan Malaysia terjatuh ke dalam Sungai Kampar selepas jambatan gantung yang digunakan mereka runtuh secara tiba-tiba.

“Identiti kedua-dua mangsa hanya dapat dikenal pasti oleh ahli keluarga mereka melalui pakalan dan aksesori”

Abdul Aziz Saleh
Ketua Polis Daerah Kampar



V Divyashree

Kedua-dua mayat tersebut dibawa ke Hospital dekat Trooh Mines oleh Renjer 2 Briged

Kedua-dua mayat tersebut dibawa ke Hospital dekat Trooh Mines oleh Renjer 2 Briged

"Malah, anak saya pernah meminta untuk menelefon keluarga Dina supaya mereka boleh menyertai perkhemahan itu," katanya ketika ditemui Taman Di Awan di sini, semalam.

Mayat Dina ditemui jam 11.30 pagi Isnin lalu, kira-kira empat kilometer dari



MAYAT V Divyashree dibawa ke Hospital dekat Trooh Mines oleh Renjer 2 Briged

tempat kejadian. Dina ditemui jam 11.30 malam semalam. Dina ditemui jam 11.30 malam semalam. Dina ditemui jam 11.30 malam semalam.

Gas bocor: Guru, murid sesak nafas

KOSMID 24/5/04 8

SHAH ALAM - Seramai 20 murid Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Ladang Enroid, Bukit Kemuning di sini pengsan akibat sesak nafas ekoran Stesen Pengagihan Gas yang terletak kira-kira 500 meter dari sekolah itu bocor semalam.

Dalam kejadian pada pukul 11 pagi, murid yang pengsan dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR), Klang dan Poliklinik Komuniti Shah Alam.

Selain murid yang pengsan, 50 lagi murid sekolah itu bersama tiga guru turut dihantar mendapat rawatan di hospital selepas mereka mengadu sesak nafas teruk, pening, muntah dan sakit tekak.

Bagaimanapun, kesemua murid dan guru itu telah dilenarkan pulang selepas diberi rawatan.

Guru Besar sekolah tersebut, K. Chithraseelan berkata, semasa kejadian beliau tidak ada di sekolah kerana ber-kursus di Shah Alam.

"Saya yang pergi ke HTAR dan Poliklinik Komuniti tersebut melihat ramai murid sedang dirawat," kata beliau ketika ditemui di sini semalam.

Menurut beliau, kejadian tersebut merupakan kes pertama berlaku sejak sekolah itu dibuka dua tahun lalu.

Tambahnya, sekolah tersebut dibuka seperti biasa hari ini.

Sementara itu, seorang murid tahun dua, T. Hemalatha berkata, dia tiba-tiba rasa pening, sakit tekak dan muntah



ANGGOTA bomba melakukan pembersihan dan membaiki sistem saluran paip gas yang bocor di Bukit Kemuning, Shah Alam semalam.

sebelum pengsan di dalam kelas setelah terhidu bau gas yang terlalu busuk.

"Sedar-sedar saya berada di hospital dan keadaan saya baik," kata Hemalatha.

Seorang lagi mangsa, S. Gunalan berkata, keadaan sekolahnya kelam kabut apabila secara tiba-tiba ramai pelajar mengjerit dan muntah-muntah.

"Selepas itu saya sendiri pening dan lemas," katanya.

Pengarah Bomba dan Penyelamat Selangor, Salimon Zahid berkata, kebocoran gas jenis ethyl merosotkan berpanas da-

ripada kerja-kerja penyelenggaraan yang dilakukan oleh kontraktor di stesen tersebut.

Menurut beliau, gas tersebut digunakan untuk menguji kebocoran saluran gas di stesen tersebut yang membekalkan bekalan gas kepada industri di sekitar Shah Alam.

"Semasa gas itu bocor, angin bertiarap ke arah sekolah terbabit mengakibatkan murid dan kakitangan sekolah mengadu sesak nafas dan mengalami masalah kesihatan," kata beliau.

Bumbung dewan sekolah runtuh



BERTABURAN: Keadaan beres-bereskan di Dewan Besar SMK Wakaf Tapai selepas bumbung runtuh, semalam.

Oleh Kemecyrah Barah Beharin

MARANG: Bumbung Dewan Besar Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Wakaf Tapai di sini yang ditua tiga tahun lalu, runtuh di halaman kira-kira jam 8.30 malam kelmarin walaupun ketika itu tidak ada hujan atau angin kuat.

Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Razali Ismail, berkata dewan yang mampu memuatkan kira-kira 500 pelajar pada satu-satu masa itu dipertikai akibat akibat berlakunya masalah struktur bumbung yang tidak kukuh.

Dewan dan sekolah berkenaan yang memiliki 21 kelas dengan 561 pelajar siap pembinaannya dua

mula dibina pada 2001.

Berikutan kejadian itu, Barah menggariskan agenda pembaikan Kementerian itu bekerjasama dengan jurutera Jabatan Kerja Raya (JKR) diarah menyiasat punca kejadian dan memastikan struktur bangunan lain sekolah berkenaan bagi memastikannya selamat.

"Saya tidak dapat bayangkan jika ada pelajar mengalami ancaman di dewan ketika kejadian itu berlaku kerana keseluruhan struktur bumbung runtuh."

Tan kejadian luar biasa dan satu perkara yang perlu diawasi perhatian oleh kontraktor serta pemaju. Saya berharap bangunan sekolah lain terutama dewan yang



LIHAT BUKA 2 LAPPANG: Keadaan Dewan SMK Wakaf Tapai selepas bumbungnya runtuh.

BH 11/2/2010 78 SENTRAL 2

Bimbang keselamatan anak projek tiada ciri keselamatan

BANDAR BARU BANGI: Ibu bapa pelajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Ramal di sini bimbang mengenai tahap keselamatan anak kerana projek pembinaan bangunan tiga tingkat di sekolah itu tidak mengutamakan ciri keselamatan.

Tinjauan *Sentral* mendapati pagar zink pembahagi yang rosak tidak diselenggara hingga membahayakan keselamatan pelajar yang mendekati kawasan pembinaan itu.

Lebih membimbangkan, tiada laluan berbumbung dibina bagi menghadang kemungkinan bahan binaan terjatuh dari tingkat atas yang boleh mencederakan pelajar yang berada di laluan itu.

Ibu kepada tiga pelajar di sekolah itu, Rozita Jamal, 47, berkata keadaan yang wujud boleh menyebabkan kemalangan berikutan ciri keselamatan projek pembinaan itu tidak terkawal.

"Lori pembinaan pula keluar masuk pada sesi persekolahan, sedangkan jadual khas sepatutnya dibuat bagi mengelak ia bertembung dengan pelajar sekolah yang berulang-alik di situ.

"Sebenarnya, projek pembinaan itu dikategorikan sebagai projek sakit kerana ia dijadualkan siap Disember tahun lalu, tetapi sehingga



KEADAAN tapak pembinaan blok bangunan baru yang tidak mementingkan faktor keselamatan di Sekolah Kebangsaan Sungai Ramal.

kini kerja pembinaan masih dijalankan dengan perlahan," katanya.

Rakannya, Kamariah Senafi, 44, berkata kontraktor dilantik juga perlu mengutamakan aspek keselamatan kerana pekerjaannya di kalangan warga asing tidak memakal alatan keselamatan sepatutnya seperti topi keledar dan jaket keselamatan.

Selain itu, beliau berkata, kontraktor perlu mengambil iktibar kejadian yang berlaku sekitar September tahun lalu apabila satu lori pasir terbalik di hadapan sekolah hingga menyukarkan pergerakan trafik di situ.

"Walaupun tiada kemalangan jiwa berlaku kepada

pelajar ketika itu, tetapi tidak mustahil kejadian sama berulang jika tiada pemantauan dilakukan.

"Kelewatan projek itu disipakan menyebabkan wujud masalah habuk dan pasir yang menjejaskan kesihatan pelajar termasuk anak saya yang menghidap penyakit asma," katanya.

Sementara itu, seorang bapa, Shawal Taib, 42, berkata dia terkejut ketika menghantar anaknya mendaftar sesi persekolahan tahun satu kerana tiada kawalan-ketat diambil seperti menanda kawasan larangan memasuki kawasan projek itu bagi mengelak pelajar berada di situ.



BILIK ini yang asalnya menjadi bilik guru SMK Jalan Bukit Kajang kini tinggal sisa.

KIRI: Inilah blok bangunan SMS Jalan Bukit Kajang yang musnah dalam kebakaran semalam.

Satu blok bangunan sekolah hangus

Kosmo 13/6/09 2

Guru kena menumpang

Diahi NURUL IZZA ROSLY
niza.nury@kosmo.com.my

KUALA LUMPUR - Seramai 127 orang guru Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Jalan Bukit Kajang terpaksa menyambung sesi persekolahan malam Isnin ini tanpa bilik mereka apabila satu blok bangunan sekolah itu musnah dalam kebakaran pagi semalam.

Manajemen dan tingkap itu menyempatkan bilik guru di bawah manakala tingkap atas digunakan perputakaan, bilik peperiksaan dan bilik katering.

Kebakaran pada pukul 5.35 pagi itu turut memusnahkan banyak dokumen milik guru

seperti buku rekod serta slip keputusan peperiksaan para pelajar.

Pegawai Bomba Kanan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kajang, Noor Ahmad Mohd. Sarif berkata, kebakaran itu dapat diluwar kira-kira pukul 5.50 pagi.

"Tiada kecederaan dilaporkan tetapi hampir 95 peratus struktur bangunan dan harta berada dalam blok itu musnah," katanya dengan menambak, siasatan punca kejadian masih dijalankan.

Sementara itu, Pengarah Pelajaran Selangor, Dr. Zahri Aziz ketika dihubungi memberitahu, kejadian itu menyebabkan guru-guru sekolah tersebut terpaksa meng-

gunakan sementara bilik-bilik lain di luar waktu mengajar.

Tambahnya, pihak sekolah boleh mendapatkan salinan slip keputusan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang hangus daripada Jabatan Pelajaran Selangor.

Dr. Zahri berkata, pihaknya akan berusaha mendapatkan kabin sebesar empat bilik darjah untuk dijadikan bilik guru sementara.

"Is mungkin mengambil masa sebulan. Kabin tersebut turut dilengkapi perabot seperti kerusi dan meja untuk guru," jelasnya.



BERITA MINGGU
Ahad 1 November 2009

Kaji segala risiko sebelum laksana kegiatan murid

SEKALI lagi isyarat di persekitaran sekolah menjadi perhatian guru terutama di Kuala Lumpur. Guru menandatangani surat untuk memohon yang datang ke pertembuhan di Pusat Kesihatan Sekolah-Klinik Wawasan patah berlepas pelajar periksa ke-10 di Klinik Wawasan Persekitaran sekolah di mana juga sering berlaku kes-kes ini.

Terdahulu, prosedur keselamatan bersekolah menjadi masalah kerana tidak ada prosedur keselamatan yang ditetapkan.

lalu, tabung kemalutan, ke-10 orang tidak dan aspek keselamatan diri murid mesti diberi perhatian oleh sekolah sebelum mereka dibawa ke klinik. Mereka mungkin harus berpindah ke klinik pada waktu-waktu tertentu. Murid mungkin risikoh lebih beresap nanti dan ke-10 orang kemalutan bersekolah pelajar ke-10 orang.

• Kuala Lumpur, 10 orang pelajar periksa di Klinik Wawasan bersekolah kerana prosedur keselamatan bersekolah.

• Ciri keselamatan yang bersekolah pelajar ke-10 orang.




Main < Sebelum Selepas >

Maut ditimpa tiang gol

> "Beberapa hari lalu dia beritahu dapat nombor dua dalam peperiksaan tahunan," kata Shahizan Mohd Said, 29, mengenai anak saudaranya, Mohd Khairi Iskandar Onzek, 8, (gambar) yang meninggal dunia pagi semalam selepas cedera di kepalanya akibat ditimpa tiang gol di sekolahnya, Isnin lalu.

Tiang gol ragut nyawa





PHORN Thi Pha meratapi kematian anaknya selepas dihentam takal besi (gambar kecil) ketika mengadakan latihan flying fox.

KKP DI SEKOLAH AGENDA PENTING

AKTIVITI DAN PROGRAM SEKOLAH



PEJABAT



BENGGKEL



PENDAWAIAN



MAKMAL



PADANG

KESELAMATAN DI PEJABAT

Pengetua, kakitangan, guru dan pelajar yang berada di dalam pejabat perlu:

- Sentiasa pastikan laci fail tertutup apabila tidak digunakan;
- Memastikan kerusi tidak condong semasa duduk;
- Memerhatikan langkah dan tidak membaca semasa berjalan;
- Memastikan tidak berdiri di atas meja atau kerusi untuk mengambil sesuatu di tempat yang tinggi;
- Memastikan sebarang objek tidak diletakkan di dalam mesin taip atau mesin fotokopi semasa ianya digunakan;
- Memastikan suis mesin dimatikan sebelum proses memperbaiki dan melaraskannya.

KESELAMATAN DI MAKMAL

Untuk menjamin persekitaran makmal yang selamat, semua pihak yang menggunakan makmal seharusnya :

- Mengurangkan risiko kesihatan akibat pendedahan kepada bahan kimia serta mengelakkan kemalangan atau kecederaan berlaku;
- Jumlah pelajar di dalam makmal hendaklah sesuai dengan kapasiti makmal;
- Menjangka & mengenalpasti hazard dan risiko makmal;
- Pengawasan agar pelajar mengikut arahan yang diberikan dan tidak ditinggalkan bekerja bersendirian tanpa sebarang pengawasan;
- Pastikan setiap bahan kimia disimpan dalam jumlah terkawal atau diasingkan mengikut garis panduan keselamatan;
- Pastikan penggunaan peralatan/ pakaian perlindungan diri yang sesuai;
- Pastikan makmal sentiasa tersusun rapi dan mempunyai ruang selesa untuk bergerak;
- Pastikan tiada halangan di semua jalan keluar makmal;
- Makanan dan minuman dilarang didalam makmal.

KESELAMATAN DI BENGKEL

- Murid mestilah mendapat kebenaran sebelum menggunakan bengkel;
- Tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja bengkel tanpa pengawasan guru bertugas;
- Laporkan kepada guru jika peralatan yang digunakan tidak berfungsi dan tiada dalam simpanan seperti yang dipamerkan;
- Penggunaan sebarang peralatan mestilah mengikut prosedur dan tunjuk ajar guru;
- Memastikan tangan dibersihkan selepas aktiviti dijalankan;
- Dilarang bermain, berlari, membuat bising atau berkelakuan tidak senonoh di dalam bengkel;
- Guru hendaklah memastikan bahan buangan atau lebihan dibuang atau disimpan dengan cara yang betul.

KESELAMATAN DI PADANG SEKOLAH

- Sebelum mulakan aktiviti, laporkan taraf kesihatan terkini kepada guru seperti asma, lelah, demam dsb.;
- Memakai pakaian/kasut sesuai sewaktu aktiviti dijalankan;
- Beratur di tapak perhimpunan dan bergerak dengan teratur ke kawasan padang sukan setelah diberi arahan guru;
- Pastikan kawasan padang selesa dan selamat, tiada objek merbahaya di atas padang.

KESELAMATAN PENDAWAIAN DAN PERALATAN ELEKTRIK

Langkah keselamatan yang perlu diambil jika berlaku kemalangan:

- Laporkan dengan segera kepada guru atau pentadbir sekolah;
- Jangan ubahsuai peralatan elektrik yang rosak;
- Maklumkan dan labelkan kawasan pendawaian sebagai kawasan larangan sementara;
- Pemeriksaan pendawaian elektrik berkala perlu dilakukan setaip 10 tahun oleh pihak pentadbir;
- Setiap laporan dan tindakan hendaklah direkodkan semula

KESIMPULAN

- Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan (KKP) bukanlah satu pembaziran tetapi merupakan pelaburan untuk mempertingkatkan kualiti;
- Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan di sekolah dapat melindungi nyawa guru, kakitangan sekolah dan pelajar serta mengurangkan kes kemalangan berpunca daripada kelalaian manusia;
- Program Kempen Kesedaran KKP di Sekolah dapat melahirkan para pekerja masa hadapan yang peka akan keselamatan dan kesihatan dan juga secara tidak langsung dapat menurunkan kadar kemalangan pada masa akan datang bukan sahaja di industri pekerjaan tetapi juga kemalangan jalanraya.

KERATAN AKHBAR

NASIONAL

Tiang gol karat ragut nyawa budak

2014/04/10 - 06:21:36 AM Oleh Shaiffulazhar Misri

Emel Kawan Cetak

Like

1

Tweet

0

+1

1

ONLINE
BH



Ahmad Iqbal (dua dari kiri) melihat tiang gol yang menghempap adiknya, Ahmad Ilham (gambar kecil) ketika bermain di di Taman Seri Wangsa Batu Pahat.

Batu Pahat: Seorang murid Tahun Dua maut selepas dihempap tiang gol besi ketika bermain di padang permainan Taman Sri Wangsa, Jalan Parit Besar di sini, kelmarin.

Dalam kejadian kira-kira 6.30 petang itu, Ahmad Ilham Fikri Ahmad Zaki, 8, meninggal di tempat kejadian akibat parah di kepala berikutan hentakan kuat.

Bapanya, Ahmad Zaki Mohd Abu Khairi, 36, berkata anaknya itu leka bermain berhampiran tiang gol bersama rakan.

KERATAN AKHBAR

Utusan
ONLINE

VERSI : Mobile | Akhbar Digital

E-PAPER



DALAM NEGERI

ARKIB : 14/07/2013

Mati di padang bola



Inilah tiang gol yang menghempap kepala Nguyen Chee Ming di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Mahadi, Klang Jaya, Selangor, kelmarin.

KLANG 13 Julai - Seorang pelajar lelaki tingkatan dua maut selepas ditimpa tiang gol besi di padang Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Mahadi, Klang Jaya di sini semalam.

Kejadian berlaku kira-kira pukul 5.30 petang ketika mangsa, Nguyen Chee Ming, 14, mengikuti Pendidikan Jasmani bersama rakan sekelasnya.

KERATAN AKHBAR

ARKIB : 07/05/2014

Gempar kimia tertumpah di sekolah

PETALING JAYA 6 Mei - Peperiksaan bulanan bagi pelajar tingkatan tiga Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Perempuan Sri Aman di Seksyen 14 di sini hari ini terpaksa ditangguhkan selepas berlaku tumpahan bahan kimia di kelas mereka yang juga merupakan sebuah makmal sains.

Difahamkan, kejadian itu hanya disedari pelajar berkenaan selepas mereka terhidu bau bahan kimia jenis sulfur chloride itu kira-kira pukul 11 pagi.

Menurut seorang pelajar yang enggan dikenali, dia dan semua rakan sekelasnya terpaksa keluar dari kelas berkenaan kerana bau bahan kimia itu terlalu kuat dan dikhuatiri mengganggu kesihatan mereka.

Pada awalnya kami tidak mengesyaki sesuatu yang buruk sehinggalah salah seorang rakan membuat pemeriksaan di makmal yang terletak bersebelahan kelas dan mendapati berlaku kebocoran bahan kimia.

Sebelum bau itu merebak, kami juga terdengar bunyi kaca pecah namun tidak menyangka terdapat bahan kimia yang tertumpah," katanya ketika ditemui pemberita di sini, hari ini.



Sekian, terima kasih...